



INFORME DE ENSAYO

Cliente : VALQUEJIGOSO, S.L.
NIF : B-28948065

Dirección : CTRA. VILLAMANTA-MÉNTRIDA, S/N
Población : 28610 VILLAMANTA (MADRID)

Tipo de análisis : EXPORTACIÓN

Nº Boletín : 162692 Reg. Salida : 1108619

Nº Muestra : 1109876

Registro muestra : 02/08/2011

Inicio de análisis : 03/08/2011

Fin de análisis : 12/08/2011

Muestra de : VINO TINTO

Denominación : MESA - Vino de Mesa

Otros datos : VALQUEJIGOSO V2 2005

Ac Determinación	Resultado	Incert.	Método
ACIDEZ VOLÁTIL	0.74 g de ácido acético/l	±0.07	Q-02 Autoanalizador FCOSA
ÁCIDO CÍTRICO	<0.10 g/l		Q-30 Enzimático
AZÚCARES REDUCTORES	1.8 g/l	±0.5	Q-05 Autoanalizador FCOSA
GRADO ALCOHÓLICO ADQUIRIDO	14.15 % vol.	±0.15	Q-01 Infrarrojo Cercano (NIR)
GRADO ALCOHÓLICO TOTAL	14.15 % vol.	±0.81	Q-01 Cálculo
SULFUROSO TOTAL	<20 mg/l		Q-04 Autoanalizador FCOSA
EXTRACTO SECO	34 g/l	±1	Q-24 Cálculo Densimétrico
MASA VOLÚMICA	0.9929 g/cm ³	±0.0003	Q-21 Densimetría electronica
METANOL	224 mg/l	±16	Q-10 Cromatografía Gases FID
ACIDEZ TOTAL	6.5 g de ácido tartárico/l	±0.4	Q-06 Potenciometría Automática
HISTAMINA	6.1 mg/l	±0.6	Q-23 Cromatografía HPLC
TIRAMINA	5.4 mg/l	±1.6	Q-23 Cromatografía HPLC
* FENILETILAMINA	<1.0 mg/l		Q-23 Cromatografía HPLC
* PUTRESCINA	25.1 mg/l		Q-23 Cromatografía HPLC
* CADAVERINA	<1.0 mg/l		Q-23 Cromatografía HPLC
OCRATOXINA-A	No se detecta L.D: 0.1 µg/l		Q-39 Cromatograf Líquida HPLC

La muestra fue facilitada por el cliente. El análisis sólo da fe de la muestra recibida.
Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora.
(*) Los ensayos/inspecciones marcados no están incluidos en el alcance de acreditación
La incertidumbre de las determinaciones analíticas acreditadas, están calculadas y a disposición de quien lo solicite. (L.D.=Límite de Detección)

Tasas : 85.74 €

HARO, 16 de Agosto de 2011

Vº Bº El Director

Jefe/s de Area

P.A. ELENA MELÉNDEZ ÁLVAREZ



ELENA MELÉNDEZ ÁLVAREZ