

检验报告 Test Report

报告编号

Report No. __ GMT 检第 20120629568 号

产品名称

Product

贵州茅台酒 (航母纪念酒)

送样单位

Client

贵州茅台(白酒)检测实验室

报告日期

Report Date

2012年10月30日

贵州茅台(白酒)检测实验室

Lab of Inspection & Testing of Guizhou Moutai (liquor)

贵州茅台(白酒)检测实验室 检验报告

页号 Page	第1页共2页
编号 No.	GMT 检第 20120629568 号

		No.							
产品名称	贵州茅台酒(航母纪念酒)	注册商标	贵州茅台牌						
Product	27/12 11/13/19/19	Trade Mark							
型号规格	53%vol 750mL	质量等级	AL -						
Model	3370V01 730IIIE	Quality rank							
生产厂家	贵州茅台酒股份有限公司	样品状态描述	完 好						
Manufacturer	页州矛占伯及仍有限公司	Status of sample)C X						
检验类别	自检	抽/送检日期	2012年06月29日						
Inspection category	日 位	Sample date	2012 午 00 月 29 日						
样品数量	2 #5	样品编号	20120620569						
Sample amount	2 瓶	Sample No.	20120629568						
抽样地点	يدم مشور ميلور مولور	抽样者	由 111 世人 / 本本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
Sample place	酒库库房	Customer	贵州茅台(白酒)检测实验室						
生产日期		生产批号							
Product day	2012年09月11日	Product batch	2011-108						
检验环境条件	温度 temperature: ℃	检验完成日期	100 音 排						
Environment of	湿度 humidity: %RH	Date of inspection	2012年07月04日						
	大气压力 barometric: KPa	accomplished							
inspection	人(压力 varoineuric: Kra	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O							
inspection 受检单位			-						
受检单位		州茅台酒股份有限公	之 司						
受检单位 Inspected unit			、 司						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备	贵	州茅台酒股份有限公	Product						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号	气相色谱仪(108)、原子	分州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection	气相色谱仪(108)、原子	州茅台酒股份有限公	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their	气相色谱仪(108)、原子	分州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection	气相色谱仪(108)、原子	分州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number	气相色谱仪(108)、原子	分州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据	气相色谱仪(108)、原子 电子分析	州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精证	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document	气相色谱仪(108)、原子	州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精证	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection &	气相色谱仪(108)、原子 电子分析	州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精证	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection &	气相色谱仪(108)、原子 电子分析	州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精证	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection &	气相色谱仪(108)、原子 电子分析	州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精证	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration	气相色谱仪(108)、原子 电子分析	州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精证	原子荧光光谱仪(509)、						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration	气相色谱仪(108)、原子电子分析 电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产	出州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration	气相色谱仪(108)、原子电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产 该产品所检项目达到 GB/T1835	出州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration	气相色谱仪(108)、原子电子分析 电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产	出州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration	气相色谱仪(108)、原子电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产 该产品所检项目达到 GB/T1835	出州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration	气相色谱仪(108)、原子电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产 该产品所检项目达到 GB/T1835	6—2007 中 53%vol 为	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration 检验结论 Inspection conclusion	气相色谱仪(108)、原子电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产 该产品所检项目达到 GB/T1835	出州茅台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration 检验结论 Inspection conclusion	气相色谱仪(108)、原子电子分析 电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产 该产品所检项目达到 GB/T1835 (以下空白)	出来台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》 6—2007 中 53%vol 为	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration 检验结论 Inspection conclusion	气相色谱仪(108)、原子电子分析 GB/T18356—2007《地理标志产 该产品所检项目达到 GB/T1835	6—2007 中 53%vol 为	原子荧光光谱仪(509)、十(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration 检验结论 Inspection conclusion 备注 Remark 主检 Chected by	(以下空白) (108)、原子 电子分析 (108)、原子 电子分析 (108)、原子 电子分析 (108)、原子 (108) (出来台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》 6—2007 中 53%vol 为	原子荧光光谱仪(509)、 计(314)						
受检单位 Inspected unit 主要检验设备 及编号 Primary inspection equipment and their serial number 检验、判定依据 Reference document for inspection & arbitration 检验结论 Inspection conclusion 备注 Remark 主检	气相色谱仪(108)、原子电子分析GB/T18356-2007《地理标志产该产品所检项目达到 GB/T1835(以下空白)グレランがり 复核 Inspected by	出来台酒股份有限公子吸收光谱仪(504)、 所天平(304)、酒精记品 贵州茅台酒》 6—2007 中 53%vol 为	原子荧光光谱仪(509)、 计(314)						

贵州茅台(白酒)检测实验室检验报告

页号 Page 第 2 页 共 2 页 编号 No. GMT 检第 20120629568 号

检测项目 Test items	计量单位 Unit	技术要求 Technical standard	检测结果 Result	检出限 Detection limit	结论 Conclusion
酒精度	20℃%vol	52.0~54.0	53.5		合格
总酸(以乙酸计)	g/L	1.50~3.00	2.09	<u> </u>	合格
总酯(以乙酸乙酯计)	g/L	≥2.50	3.24	an is ieusik	合格
固形物	g/L	≤0.70	0.22		合格
甲醇	g/100mL	≤0.04	0.014		合格
铅	mg/L	≤1	0.0084		合格
锰	mg/L	€2	未检出	0.1	合格
以下空白	ERASE	一、效果压力器	放 颇、温。	語音	HEN I
	主样品处	[為)。 追測技法		机等馬即	Fig. 2
raina en taleixa valigas	and man	DEF SIGNE OF THE			
a beligning	nin orin gnibs	nom through buttern	art bleowie	gmax sub-si	areallo .
and the state of t		A SECTION		CONTRACTOR	HALL S
	至金支援自	(銀白) 原公計制	明門對會	500 社員會	质 抽象
corporation Kenhusi C	lawot/ wests	(Toppil) to ge			
				BEN-YERO 1	
				32 (char	- ST - 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	酒精度 总酸(以乙酸计) 总酯(以乙酸乙酯计) 固形物 甲醇 铅 锰 以下空白	酒精度 20℃%vol 总酸 (以乙酸计) g/L 总酯 (以乙酸乙酯计) g/L	酒精度 20℃%vol 52.0~54.0 总酸(以乙酸计) g/L 1.50~3.00 总酯(以乙酸乙酯计) g/L ≥2.50 固形物 g/L ≤0.70 甲醇 g/100mL ≤0.04 铅 mg/L ≤1 以下空白	酒精度 20℃%vol 52.0~54.0 53.5 总酸(以乙酸计) g/L 1.50~3.00 2.09 总酯(以乙酸乙酯计) g/L ≥2.50 3.24 固形物 g/L ≤0.70 0.22 甲醇 g/100mL ≤0.04 0.014 铅 mg/L ≤1 0.0084 柱 mg/L ≤2 未检出 以下空白	Test items Unit Technical standard Result limit

附加说明 (Accessional announcements):

1. 本报告未加盖检测实验室公章无效。

The report is invalid if it has not been affixed the special-purpose seal for inspection lab.

2. 检验报告无主检、复核、批准人签字无效。

The report is invalid without signature of primary checter, inspector, approver.

3. 对于送样检测,本报告仅对来样的检验数据负责。

For delivered sample, only inspection data of received sample is answered for by this centre.

- 4. 未经本实验室书面许可,不得擅自涂改、部分提供或部分复制检验报告。
 The report can't be altered or duplicated partly without this lab's consent in writing.
- 5. 对本报告有疑问者,请于收到报告后 15 日内向本实验室提出书面材料。
 Those who have doubt about report could put forward written material to this lab in 15 days after receiving it.
- 6. 收到报告 15 日之后,如对报告无异议,一月之内凭委托检测协议书到我实验 室领取可退样品(非损耗样品),逾期按无主样品处理。

After receiving report 15days later, the sample (non-damaged sample) could be drawn back by the commissioned paction of inspection if customer have no demur about the result, otherwise the sample would be treated as waif exceeding the time limited.

7. 本报告未考虑不确定度对不符合性的影响。

This examination report has not considered the uncertainty to not the compliance influence.

地址: 贵州省仁怀市茅台酒厂有限责任公司(白酒)检测实验室

Address:: Lab of Inspection & Testing of (liquor) Guizhou Moutai corporation Renhuai Guiyang

电话 (Tel): 0852-2386078

传真 (Fax): 0852-2386078

邮编 (Postcode): 564501